

## FICHA TÉCNICA



Oculo Proteção Incolor  
Anti Embac. Mergulhador

SKU do Artigo: TK29154

## DESCRIÇÃO

### DESCRIÇÃO E COMPOSIÇÃO

Feito de cloreto de polivinila transparente e ocular panorâmica em policarbonato 1,5 mm. É fornecido com 4 válvulas de ventilação que fornecem aeração indireta e favorecem o antiembaçamento. Inclui ponte nasal universal e tiara elástica de 12 mm de largura. Pode ser usado sobre óculos graduados.

Versões disponíveis:

- Policarbonato incolor com tratamento antiembaçante

### DADOS TÉCNICOS

- 1: Classe óptica 1.
- B: Proteção contra partículas em alta velocidade e baixa energia.
- 3: Proteção contra gotas de líquido

### FORMULÁRIOS

Alta proteção contra impactos. Protege contra gotas de líquidos.

Setores: Químico-Farmacêutico, Pintura, plásticos, madeira, agricultura etc. Também usado em ambientes quentes ou quando o trabalhador é exposto a diferentes temperaturas.

### PRESERVAÇÃO / ARMAZENAMENTO / VALIDADE

Para melhor conservação dos vidros, guarde-os em local limpo e seco e numa capa adequada.

## DESCRIÇÃO

### INDICAÇÕES / USO / COMO USAR

Limpeza de policarbonato: usar água morna e sabão neutro, sem abrasivos ou solventes. Enxágue com água e seque com um pano macio. Também recomendado Medop Polycarbonate Cleaning Liquid. É necessário revisar periodicamente o status desses protetores, renová-los se estiverem danificados. Certifique-se de que o risco no ambiente de trabalho corresponde com o campo de uso destes.

### APRESENTAÇÃO

Unidades de vendas:

Caixas de 10 unidades.

Embalagem de 200 unidades.

### PADRÃO E CERTIFICAÇÃO

UNE EN-166